

**SWISSPEARL**

# Ceník střechy



Platnost od 1.4. 2023

## SKLÁDANÁ KRYTINA



	Format (cm)	od sklonu střechy	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>
Česká Šablona Betternit	40x40	30°	13,4
Česká Šablona Horal	40x40	30°	17,4
Anglický obdélník Betternit	60x30	25 °(*18°)	19,7 - 21,86
Dánský obdélník Betternit	60x30	25 °(*18°)	19,7 - 21,86
Dánský obdélník Horal	60x30	25 °(*18°)	22,16 - 24,62
Bravan Dominant	60x30	25 °(*18°)	19,7 - 21,86
Rhombus	40x44	30° (*25°)	16,9 - 19,19
Rhombus šablona	40x44	30° (*25°)	15,58 - 17,68

## VLNITÁ KRYTINA



	Format (cm)	od sklonu střechy	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>
Vlnitá krytina A5	1250 x 918	10°	15,21
	2500 x 918	10°	13,67
Vlnitá krytina B8	1250 x 1020	14°	14,94
	2500 x 1020	14°	14,04
Vlnitá krytina A6 - CO-HO s otvory a rohy	1180 x 1025	14°	16,97
Vlnitá krytina A6 - FS plný formát	1180 x 1025	14°	16,97
Vlnitá krytina A6,5	1250 x 1095	10°	16,26
	2500 x 1095	10°	14,82
Vlnitá krytina B7 - CO-HO s otvory a rohy	570 X 1100	14°	17,91
Vlnitá krytina B7 - FS plný formát	570 X 1100	14°	17,91

### 1. Ceny

- Ceny jsou vyjádřeny za jednotku uvedenou v ceníku.
- Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- Některé zboží není možno dodávat po kusech, ale jen v celém balení.
- Ceny dopravy, balného a servisních poplatků naleznete na str. 35 tohoto ceníku.

### 2. Objednávky

- Objednávky na skládanou krytinu včetně doplňků, na vlnitou krytinu včetně doplňků a na fasádní desky se přijímají na adrese: Lidická 302/91, 266 01 Beroun - Závodí, tel.: 311 744 132, 311 744 135, info@cz.swisspearl.com

### 3. Dodací lhůty

- Odpovídají výrobním možnostem našich závodů.
- Zboží je k dodání pouze na objednávku. Aktuální dodací lhůtu si před objednáním můžete ověřit u pracovníků expedice.

### 4. Hmotnost zboží

- Uvedené hmotnosti zboží na paletě jsou pouze orientační. Přesná hmotnost zboží je uvedena na dodacím listu.

### 5. Expedice

- Pracovní doba pro nakládku je od 6,00 do 13,30 hod.
- Beroun-expedice maloplošné krytiny, fasádních desek a jejich doplňků: Lidická 302/91, 266 01 Beroun -Závodí.
- Šumperk-expedice vlnité krytiny a doplňků k vlnité krytině: Příčná 26, 787 55 Šumperk.
- Při použití vlastní dopravy prosíme o avizování dne a hodiny nakládky nejpozději den předem - a použité vozidlo musí umožňovat nakládku z boku.
- Zboží může být předáno jen dopravci, který se prokáže plnou mocí vystavenou objednavatelem.

### 6. Skladování

- Vláknocementové výrobky jsou standardně baleny na dřevěných paletách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů. Palety se pokládají na rovný a pevný podklad. Max. počet skladovaných palet na sobě dle pokynů uvedených na paletě.
- Při skladování je nutné zboží ukládat v krytých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorech. Při přepravě palety se střešní krytinou je třeba paletu zajistit proti samovolnému posunutí nebo nárazu. S paletou manipulovat tak, aby nedošlo k mechanickému poškození vláknocementových výrobků.

### 7. Problematika odpadů

- Za fólie, palety, kartony, polystyrénové vložky, pásky a plastové růžky byl uhrazen poplatek za vyřídění azpětný odběr do systému EKOKOM pod č.: KS2024002062
- Vláknocementové odřezky vzniklé během montáže a vláknocementové výrobky po ukončení životnosti je možno odstraňovat na skládku odpadů pod katalogovým číslem 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.
- Obaly jsou na trh uváděny v souladu s §3 a 4 Zákona o obalech 477/2001 Sb. v platném znění.

### 8. Obchodní a záruční podmínky

- Aktuální obchodní a záruční podmínky naleznete v tomto ceníku.

### 9. Změna vyhrazena

- Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu a našim zkušenostem, v průběhu platnosti ceníku může dojít k jejich změně.
- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.
- Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.

Platnost ceníku: od 1. dubna 2023.

# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Formáty











4

	Název výrobku Velikost formátu	Techn. Data					Barvy					Cena	
		Spotřeba (ks./m <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg/ks.)	Balení (ks./pal)	Hmotnost (kg/Pal.)	Přesah (cm)	Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
<b>SWISSPEARL SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA *</b>													
	Česká Šablona Betternit 400 x 400 mm tloušťka 4 mm	10,1	1,33	750	998	8,5	■	■	■	■	■	1 ks 1 ks 1 ks	44,00 59,00 61,00
	Česká Šablona Horal 400 x 400 mm tloušťka 5,2 mm	10,1	1,73	600	1038	8,5	■	■	■	■	■	1 ks 1 ks 1 ks	69,00 70,00
	Anglický obdélník Betternit 600 x 300 mm tloušťka 4 mm	13,11 - 14,57	1,5	1000	1500	10/12/15	■	■	■	■	■	1 ks	68,00
	Dánský obdélník Betternit 600 x 300 mm tloušťka 4 mm	13,11 - 14,57	1,5	1000	1500	10/12/15	■	■	■	■	■	1 ks 1 ks	68,00 69,00
	Dánský obdélník Horal 600 x 300 mm tloušťka 4,5 mm	13,11 - 14,57	1,69	1000	1690	10/12/15	■	■	■	■	■	1 ks	77,00
	Bravan Dominant 600 x 300 mm tloušťka 4 mm	13,11 - 14,57	1,5	1000	1500	10/12/15	■	■	■	■	■	1 ks	80,00
	Rhombus Betternit 400 x 440 mm tloušťka 5,2 mm	8,9 - 10,1	1,9	600	1140	8/9/10	■	■	■	■	■	1 ks 1 ks	85,00 86,00
	Rhombus šablona Betternit 400 x 440 mm tloušťka 5,2 mm	8,9 - 10,1	1,75	600	1050	8/9	■	■	■	■	■	1 ks 1 ks	79,00 80,00
	Čtverec 600 x 600 mm tloušťka 4 mm		3				■	■	■	■	■	1 ks 1 ks	132,00 135,00

# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Hřebenové doplňky











5

	Název výrobku Velikost formátu	Techn. Data					Barvy					Cena	
		Spotřeba (Ks./bm)	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)	Materiál	Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
<b>HŘEBENOVÉ DOPLŇKY</b>													
	Hřebenáč kónický malý 400 x 120 mm	3	0,85	20	17	Vláknocement	■	■	■	■	■	1 ks	200,00
	Přichytka pro malý kónický hřebenáč 16 x 75 mm	3	0,008	100	0,8	Nerez						1 bal	1349,00
	Rozbočovací hřebenáč 300 x 300 mm	-	0,3	1	0,3	Laminát	■	■	■	■	■	1 ks	682,00
	Ukončení hřebenáče 130 x 120 mm	-	0,2	1	0,2	Laminát	■	■	■	■	■	1 ks	545,00
	Hřebenáč kónický velký 480 x 230 mm	25	1,35	15	20,25	Vláknocement	■	■	■	■	■	1 ks	211,00
	Přichytka pro velký kónický hřebenáč 19 x 155 mm	25	0,07	50	3,5	Hliník	-	-	■	-	-	1 bal	1003,00
	Rozbočovací hřebenáč 400 x 400 mm	-	0,4	1	0,4	Laminát	■	■	■	■	■	1 ks	682,00
	Ukončení hřebenáče 170 x 230 mm	-	0,25	1	0,25	Laminát	■	■	■	■	■	1 ks	618,00
	Rozbočovací hřebenáč pro stanovou střechu Ø320 mm	-	0,35	1	0,35	Plast	■	■	■	■	■	1 ks	1 139,00
	Držák hřebenové latě 30mm	-	0,14	1	0,14	Pozink						1 ks	44,00

# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Odvětrání střechy a prostupy

6

	Název výrobku	Techn. Data				Materiál	Barvy					Cena	
		Spotřeba (ks/bm)	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)		Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
<b>ODVĚTRÁNÍ STŘECHY A PROSTUPY</b>													
	Větrací pás pro hřebenače 180 x 60 x 1000 mm	-	0,6	30	18	Plast	■	-	-	-	-	1 ks	347,00
	Ventilační prostup fólii Ø 100 mm	-	0,15	1	0,15	Plast	-	-	-	-	-	1 ks	183,00
	Větrací hlavice Oriko Česká šablona Kapacita 100 cm²/ks 400 x 400 mm	-	1,5	5	7,5	Vláknocement	■	■	■	■	■	1 ks	1 135,00
	Větrací hlavice Oriko Obdélníky Kapacita 100 cm²/ks 600 x 300 mm	-	1,8	5	9	Vláknocement	■	■	-	■	-	1 ks	1 135,00
	Větrací hlavice Oriko Rhombus šablona Kapacita 100 cm²/ks	-	2,2	5	11	Vláknocement	■	■	■	■	■	1 ks	1 311,00
	Větrací hlavice Oriko Rhombus Kapacita 100 cm²/ks	-	2,2	5	11	Vláknocement	■	■	■	■	■	1 ks	1 311,00
	Větrací hlavice LG 200 Česká šablona Kapacita 200 cm²/ks	-	1,2	10	12	Plast	■	■	■	■	■	1 ks	1 734,00
	Větrací hlavice LG 200 Obdélníky Kapacita 200 cm²/ks	-	1,2	10	12	Plast	■	■	-	-	-	1 ks	1 734,00
	Větrací prostup SL Česká šablona 400 x 400 mm, Ø 110 mm	-	1,2	4	4,8	Plast	■	■	■	■	■	1 ks	2 157,00
	Větrací prostup SL Obdélníky 600 x 300 mm, Ø 110 mm	-	1,2	4	4,8	Plast	■	■	-	■	-	1 ks	2 157,00

# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Odvětrání střechy a prostupy








7

	Název výrobku	Techn. Data				Materiál	Barvy					Cena	
		Spotřeba (ks/bm)	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)		Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
<b>ODVĚTRÁNÍ STŘECHY A PROSTUPY</b>													
	Pružná ventilační hadice pro ventilační prostup SL Ø 75, 90, 110 mm	-	1	1	1	Plast	-	-	-	-	-	1 ks	939,00
	Ventilační prostup Česká šablona 400 x 400 mm, Ø 160 mm	-	1,3	1	1,3	Plast	■	■	■	■	■	1 ks	3 183,00
	Ventilační prostup Obdélníky 600 x 300 mm, Ø 160 mm	-	1,5	5	7,5	Plast	■	■	-	■	-	1 ks	3 183,00
	Anténní prostup AZ 16 Česká šablona 400 x 400 mm, Ø 60 mm	-	0,7	1	0,7	Plast	■	■	■	■	■	1 ks	1 830,00
	Anténní prostup AZ 16 Obdélníky 600 x 300 mm, Ø 60 mm	-	0,7	1	0,7	Plast	■	■	-	■	-	1 ks	1 830,00
	Prostup pro turbokotel 130 Česká šablona 400 x 400 mm Ø 130 mm, sklon střechy 35 - 45 °	-	0,5	1	0,5	Laminát	■	-	-	-	-	1 ks	1 519,00
	Ochranný pás proti ptákům 80 mm x 5 m	-	0,42	48	20	Plast	■	-	-	-	-	1 ks	242,00
	Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm pro skládanou střešní krytinu 900 x 1150 mm	-	6,5	1	6,5	Hliník	-	-	-	-	-	1 ks	3 364,00
		-	6,5	1	6,5	Hliník	■	-	■	■	■	1 ks	3 671,00
		-	6,5	1	6,5	Měď	-	-	-	-	-	1 ks	7 279,00

# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Ostatní příslušenství








8

Název výrobku	Techn. Data				Materiál	Barvy					Jednotka	Cena bez DPH
	Spotřeba ks/bm	Hmotnost (kg/ ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)		Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>												
 Česká šablona univerzální 400 x 400 mm	-	1,9	1	1,9	Kov	■	■	■	■	■	1ks	950,00
 Obdélník univerzální 600 x 300 mm	-	2,3	1	2,3	Kov	■	■	-	■	-	1ks	1 027,00
 Rhombus univerzální 400 x 440 mm	-	2	1	2	Kov	■	■	■	■	■	1ks	1 027,00
 Rhombus šablon univerzální 400 x 440 mm	-	2	1	2	Kov	■	■	■	■	■	1ks	1 027,00
 Stoupací plošina 250 x 800 mm	1,25	4	1	4	Kov	■	-	-	■	-	1ks	1 334,00
					Pozink	-	-	-	-	-	-	1ks
	0,8	6	1	6	Kov	■	-	-	■	-	1ks	1 908,00
					Pozink	-	-	-	-	-	-	1ks
	0,5	10	1	10	Kov	■	-	-	■	-	1ks	3 206,00
					Pozink	-	-	-	-	-	-	1ks
 Vzpěra pro stoupací plošinu 250 x 300 mm	-	2	1	2	Kov	■	-	-	■	-	1ks	1 130,00
					Pozink	-	-	-	-	-	-	1ks
 Spojka stoupací plošiny 100 x 300 mm	-	0,2	2	0,4	Pozink	-	-	-	-	-	1ks	273,00

# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Ostatní příslušenství

9

Název výrobku	Techn. Data				Materiál	Barvy					Jednotka	Cena bez DPH	
	Spotřeba ks/bm	Hmotnost (kg/ ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)		Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá			
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>													
 Stupačka (komplet) 280 x 170 mm	-	2,5	1	2,5	Kov	■	-	-	■	-	1ks	1 585,00	
					Pozink	-	-	-	-	-	-	1ks	1 392,00
 Zábradlí ke stoupací plošině 250 x 800 mm výška zábradlí 1100 mm	-	10,1	1	10,1	Kov	■	-	-	■	-	1ks	5 459,00	
					Pozink	-	-	-	-	-	-	1ks	4 514,00
					Kov	■	-	-	■	-	1ks	5 604,00	
					Pouink	-	-	-	-	-	-	1ks	5 315,00
 Zábradlí ke stoupací plošině 250 x 1200 mm výška zábradlí 1100 mm	-	10,1	1	10,1	Kov	■	-	-	■	-	1ks	5 604,00	
					Pouink	-	-	-	-	-	-	1ks	5 315,00
 Zábradlí ke stoupací plošině 250 x 2000 mm výška zábradlí 1100 mm	11	1	11	Kov	-	-	-	■	-	1ks	6 127,00		
				Pozink	-	-	-	-	-	-	1ks	5 824,00	
 Univerzální držák pro sněhové zábrany (součást kompletu) 196 x 30 x 220 mm	-	0,5	1	0,5	Kov	■	-	-	■	■	1ks	4 620,00	
 Držák mřížové zábrany (součást kompletu) 68 x 35 s 32 mm	0,8	6	1	6	Kov	■	-	-	■	■	1 pár	160,00	
 Mřížová zábrana (včetně spojovací svorky) 200 x 2000 mm	0,5	3,3	1	3,3	Kov	■	-	-	■	■	1ks	1 681,00	

# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Ostatní příslušenství






10



Název výrobku	Techn. Data	Barvy					Cena	
		Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
Název výrobku Velikost formátu	Spotřeba ks/bm Hmotnost (kg/ ks) Balení Hmotnost (kg/bal.) Materiál	Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>								
 Lopatka 90 x 2,5 x 250 mm	- - 1 - Kov	■	-	-	■	■	1 ks	205,00
 Držák pro dřevěnou kulatinu Ø130 mm	- 1 1 1 Kov	■	-	-	-	-	1 ks	558,00
 Držák pro tyčovou zábranu Ø27 mm	- - 1 - Kov	■	-	-	■	■	1 ks	172,00
 Tyč sněhové zábrany Ø20 x 2000 mm	0,5 1,8 1 1,8 Kov	■	-	-	-	■	1 ks	742,00
 Spojka pro tyč sněhové zábrany Ø25 x 80 mm	- 0,15 1 0,15 Kov	■	-	-	-	■	1 ks	160,00
 Koncovka pro tyč sněhové zábrany Ø25 x 50 mm	- 0,1 1 0,1 Kov	■	-	-	-	■	1 ks	133,00
 Sněhový hák A 400 (Česká šablona, Rhombus, Rhombus šablona) 400 mm	- 0,1 1 0,1 Kov	-	■	■	■	-	1 ks	48,00
 Sněhový hák E 520 (Anglický, Dánský obdélník) 520 mm	- 0,1 1 0,1 Kov	-	■	-	■	-	1 ks	59,00

# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Spojovací materiál

11









Název výrobku	Techn. Data	Barvy					Cena	
		Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
Název výrobku Velikost formátu	Spotřeba ks/bm Hmotnost (kg/ ks) Balení Hmotnost (kg/bal.) Materiál	Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>								
 Držák hromosvodu na lať 130/25 x 200 mm	- 0,4 1 0,4 Pozink						1 ks	89,00
 Držák hromosvodu pod hřebenáč 110/25 x 300 mm	- 0,4 1 0,4 Pozink						1 ks	93,00
 Hřebenový držák hromosvodu 230 x 100 mm pro velký kónický hřebenáč	- 0,3 1 0,3 Pozink						1 ks	111,00
 Hřebenový držák hromosvodu 120 x 60 mm pro malý kónický hřebenáč	- 0,2 1 0,2 Pozink						1 ks	99,00
 Nůžky na krytinu MAT COUP s děrovačem 320 x 100 mm	- 0,9 1 0,9 Ocel						1 ks	4 455,00



# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Spojovací materiál










12

	Název výrobku	Techn. Data				Materiál	Barvy					Jednotka	Cena
		Spotřeba (ks/bm)	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)		Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá		
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>													
	Hřebíky do krytiny krátké Ø9xØ2,8x32mm pro krytinu tloušťky 4mm	-	-	2562	5	Měď						1bal	3 801,00
	Hřebíky do krytiny krátké Ø9xØ3x32mm pro krytinu tloušťky 4mm	-	-	1460	3	Pozink						1bal	560,00
	Hřebíky do krytiny dlouhé Ø9xØ2,8x37mm pro krytinu tloušťky 4,5 a 5,2mm	-	-	1310	3	Měď						1bal	2 257,00
	Hřebíky do krytiny dlouhé Ø9xØ3x37mm pro krytinu tloušťky 4,5 a 5,2mm	-	-	1398	3	Pozink						1bal	566,00
	Vichrové spony drátové krátké Ø2x20mm pro krytinu tloušťky 4mm	-	-	1000	2,2	Měď						1bal	2 613,00
						Pozink							1bal
	Vichrové spony drátové dlouhé Ø2x29mm pro krytinu tloušťky 4,5 a 5,2mm	-	-	1000	2,4	Pozink						1bal	530,00
	Vichrové spony talířové krátké Ø2x20mm pro krytinu tloušťky 4mm	-	-	1000	1,75	Měď						1bal	2 138,00
	Vichrové spony talířové krátké Ø2x30mm pro krytinu tloušťky 4,5 a 5,2mm	-	-	1000	2,1	Měď						1bal	2 494,00

# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Spojovací materiál


13

	Název výrobku	Techn. Data				Materiál	Barvy					Jednotka	Cena
		Spotřeba (ks/m²)	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)		Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá		
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>													
	Háčky natloukáci Ø3x100mm přesah krytiny 100mm	13,11	0,09	500	4,7	INOX	■	-	-	-	-	1bal	2 447,00
	Háčky natloukáci Ø3x120mm přesah krytiny 120mm	13,66	0,011	500	5,6	INOX	■	-	-	-	-	1bal	2 908,00
	Háčky natloukáci Ø3x150mm přesah krytiny 150mm	14,57	0,012	500	6,1	INOX	■	-	-	-	-	1bal	3 317,00
	Háčky zavěšovací Ø3x30x100mm přesah krytiny 100mm, pro lať 30mm	13,11	0,09	500	4,7	INOX	■	-	-	-	-	1bal	3 168,00
	Háčky zavěšovací Ø3x30x120mm přesah krytiny 120mm, pro lať 30mm	13,66	0,011	500	5,6	INOX	■	-	-	-	-	1bal	3 444,00
	Háčky zavěšovací Ø3x30x150mm přesah krytiny 150mm, pro lať 30mm	14,57	0,015	400	6,1	INOX	■	-	-	-	-	1bal	3 753,00
	Háčky zavěšovací Ø3x40x100mm přesah krytiny 100mm, pro lať 40mm	13,11	0,016	300	4,9	INOX	■	-	-	-	-	1bal	2 293,00
	Háčky zavěšovací Ø3x40x120mm přesah krytiny 120mm, pro lať 40mm	13,66	0,019	300	5,8	INOX	■	-	-	-	-	1bal	2 711,00
	Háčky zavěšovací Ø3x40x150mm přesah krytiny 150mm, pro lať 40mm	14,57	0,021	300	6,3	INOX	■	-	-	-	-	1bal	2 970,00

# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Příslušenství pro montáž FVE a solárních panelů


14

	Název výrobku	Techn. Data					Materiál	Barvy					Cena	
		Spotřeba ks/bm	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)			Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>														
	Česká šablona univerzální 400 x 400 mm	-	1,9	1	1,9	Kov	■	■	■	■	■	1ks	950,00	
	Obdélník univerzální 600 x 300 mm	-	2,3	1	2,3	Kov	■	■	-	■	-	1ks	1 027,00	
	Rhombus univerzální 400 x 440 mm	-	2	1	2	Kov	■	■	■	■	■	1ks	1 027,00	
	Rhombus šablona univerzální 400 x 440 mm	-	2	1	2	Kov	■	■	■	■	■	1ks	1 027,00	
	Držák pro solární panely 200 x 60 mm	-	0,7	1	0,7	Kov	■	-	-	-	-	1ks	326,00	
	Větrací hlavice Oriko Česká šablona 400 x 400 mm	-	1,5	5	7,5	Vláknocement	■	■	■	■	■	1 ks	1 135,00	
	Větrací hlavice Oriko Obdélníky 600 x 300 mm	-	1,8	5	9	Vláknocement	■	■	-	■	-	1ks	1 135,00	
	Větrací hlavice Oriko Rhombus šablona 400 x 440 mm	-	2,2	5	11	Vláknocement	■	■	■	■	■	1ks	1 311,00	
	Větrací hlavice Oriko Rhombus 400 x 440 mm	-	2,2	5	11	Vláknocement	■	■	■	■	■	1 ks	1 311,00	

# SWISSPEARL SKLÁDANÁ KRYTINA

## Příslušenství pro montáž FVE a solárních panelů

15

	Název výrobku	Techn. Data					Materiál	Barvy					Cena	
		Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)				Černá	Grafitová	Hnědá	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>														
	Držák solárních panelů a FVE na skládanou střešní krytinu	0,40	10	4		Nerezová ocel	Lesklý					1-9 ks	544,00	
	390x250 mm (Česká šablona, Rhombus, Rhombus šablona)	0,40	10	4			Lesklý					10-49 ks	454,00	
	590x250 mm (Anglický obdélník, Dánský obdélník)	0,40	10	4			Lesklý					50 ks a více	363,00	
	Kombinovaný vrut M12 x 300 mm	0,19	50	9,5		Nerezová ocel	Lesklý					1-9 ks	356,00	
		0,19	50	9,5			Lesklý					10-49 ks	296,00	
		0,19	50	9,5			Lesklý					50 ks a více	237,00	











# VLNITÁ KRYTINA

## Formáty





16

Název výrobku Velikost formátu	Techn. Data					Barvy					Cena	
	Spotřeba (ks./m <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg/ks.)	Balení (ks/pal)	Hmotnost (kg/Pal)	Přesah (cm)	Přírodně šedá	Černá	Mokka	Cihlová	Červená	Jednotka	bez DPH
<b>SWISSPEARL VLNITÁ STŘEŠNÍ KRYTINA *</b>												
 A5 - 1250 1 250 x 918 mm tloušťka 6 mm	1,09	13,95	80	1116	15/20	■	-	-	-	-	1ks	418,00
						-	■	■	■	-	1ks	519,00
						-	-	-	-	■	1ks	569,00
 A5 - 2 500 2 500 x 918 mm tloušťka 6 mm	0,49	27,9	80	2 232	15/20	■	-	-	-	-	1ks	833,00
						-	■	■	■	-	1ks	1 039,00
						-	-	-	-	■	1ks	1 136,00
 B8 - 1250 1 250 x 1 020 mm tloušťka 6 mm	1	14,94	100	1 495	15/20	■	-	-	-	-	1ks	434,00
						-	■	■	■	-	1ks	540,00
						-	-	-	-	■	1ks	588,00
 B8 - 2 500 2 500 x 1 020 mm tloušťka 6 mm	0,47	29,87	50	1 495	15/20	■	-	-	-	-	1ks	867,00
						-	■	■	■	-	1ks	1 078,00
						-	-	-	-	■	1ks	1 175,00
 A6 - CO - HO s otvory a rohy 1 180 x 1 025 mm tloušťka 6,5 mm	1,06	16,01	100	1 601	11	■	-	-	-	-	1ks	455,00
						 A6 - FS Plný formát 180 x 1 025 mm tloušťka 6,5 mm	-	-	-	-	-	

# VLNITÁ KRYTINA


## Formáty

17


Název výrobku Velikost formátu	Techn. Data					Barvy						Cena		
	Spotřeba (ks./m <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg/ks.)	Balení (ks/pal)	Hmotnost (kg/Pal)	Přesah (cm)	Přírodně šedá	Černá	Mokka	Cihlová	Červená	Pastelově šedá	Grafitová	Jednotka	bez DPH
<b>SWISSPEARL VLNITÁ STŘEŠNÍ KRYTINA *</b>														
 A 6,5 - 1 250 1 250 x 1 095 mm tloušťka 6,5 mm	0,9	18,07	65	1174		■	-	-	-	-	-	-	1ks	510,00
						-	■	■	■	■	■	-	1ks	623,00
 A 6,5 - 2 500 2 500 x 1 095 mm tloušťka 6,5 mm	0,41	36,14	65	2 349		■	-	-	-	-	-	-	1ks	1 018,00
						-	■	■	■	■	■	-	1ks	1 246,00
 B7 - CO - HO s otvory a rohy 570 x 1 100 mm tloušťka 6 mm	2,13	8,41	200	1 682	11	-	■	■	■	-	-	-	1ks	297,00
						-	-	-	-	-	-	■	1ks	325,00
 B7 - FS Plný formát 570 x 1 100 mm tloušťka 6 mm						-	■	■	■	-	-	-	1ks	288,00
						-	-	-	-	-	-	■	1ks	325,00

## ROZMĚRY A PROFILY VLNITÉ KRYTINY

Vlnitá střešní krytina A 6,5




Vlnitá střešní krytina A6 CO-HO, A6 FS




## ROZMĚRY A PROFILY VLNITÉ KRYTINY


Vlnitá střešní krytina A5



Vlnitá střešní krytina B8










Vlnitá střešní krytina B7 CO-HO, B7 FS



# VLNITÁ KRYTINA

## Spojovací materiál







18

	Název výrobku	Techn. Data				Materiál	Barvy					Cena	
		Spotřeba (ks/bm)	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)		Černá	Mokka	Cihlová	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>													
	Samofrézní vruty do dřeva Ø 6,4 130 mm pro krytinu A5, A6,5, A6, B7	-	0,025	100	2,5	Pozink						1 bal	1 681,00
						Pozink	■	■	■	■	-	1 bal	1 942,00
	Samofrézní vruty do dřeva Ø 6,4 110 mm pro krytinu B8	-	0,025	100	2,5	Pozink						1 bal	1 687,00
						Pozink	■	■	■	■	-	1 bal	1 942,00
 	Samofrézní vruty do oceli Ø 6,3 x 110 mm do oceli tloušťky 1,5 - 6 mm	-	0,025	100	2,5	Pozink						1 bal	2 381,00
	Čepička součást krycího kompletu					Plast	■	■	■	■	■		
	Hliníková podložka součást krycího kompletu	-	0,006	100	0,6	Hliník						1 bal	1 180,00
	Gumová podložka součást krycího kompletu					EPDM							
	Vruty do dřeva Ø 6,2 x 110 mm pro krytinu A5, A6,5, A6, B7		0,021	100	2,1	Pozink						1 bal	712,00
	Vruty do dřeva Ø 6,2 x 90 mm pro krytinu B8		0,021	100	2,1	Pozink						1 bal	712,00

# VLNITÁ KRYTINA

## Spojovací materiál






19

	Název výrobku	Techn. Data				Materiál	Barvy					Cena	
		Spotřeba (ks/bm)	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)		Černá	Mokka	Cihlová	Červená	Šedá	Jednotka	bez DPH
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>													
	Plastová čepička a podložka	-	0,003	100	0,3	Plast	■					1 bal	1 378,00
	Plechová podložka s pryžovou podložkou	-	0,011	100	1,1	Pozink/EPDM						1 bal	2 110,00
	Háky 80/50 x 170 mm pro nosníky IPE 80	-	0,06	100	6	Pozink						1 bal	2 970,00
	Háky 100/60 x 90 mm pro nosníky IPE 100	-	0,073	100	7,3	Pozink						1 bal	3 605,00
	Háky 120/65 x 210 mm pro nosníky IPE 120	-	0,08	100	8	Pozink						1 bal	3 960,00
	Háky 140/75 x 230 mm pro nosníky IPE 140	-	0,09	100	9	Pozink						1 bal	4 455,00

# VLNITÁ KRYTINA

## Příslušenství







20

	Název výrobku	Techn. Data					Materiál	Barvy						Cena	
		Spotřeba ks/bm	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)			Přírodní šedá	Černá	Cihlová	Červená	Mokka	Pastelově šedá	Jednotka	bez DPH
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>															
	Hřebenáč kónický velký 480 x 230 mm	2,5	1,35	15	20,25	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	182,00	
							-	■	■	■	■	-	1 ks	211,00	
	Ukončení hřebenáče 170 x 230 mm	-	0,25	1	0,25	Laminát	-	■	■	■	■	■	1 ks	617,00	
	Rozbočovací hřebenáč 400 x 400 mm	-	0,4	1	0,4	Laminát	-	■	■	■	■	■	1 ks	682,00	
	Větrací pás pro hřebenáče 200 x 70 x 1000 mm	1	0,7	14	20	Plast	-	■	■	-	■	-	1 ks	347,00	
	Přichytka hřebenáče 19 x 155 mm pozn.: hnědá barva	-	0,07	50	3,5	Hliník	-	-	-	-	■	-	1 ks	1 003,00	

# VLNITÁ KRYTINA

## Příslušenství










21

	Název výrobku	Techn. Data					Materiál	Barvy						Cena	
		Spotřeba ks/bm	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)			Přírodní šedá	Černá	Cihlová	Červená	Mokka	Pastelově šedá	Jednotka	bez DPH
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>															
	Hřebenový úhelník 15° 1200 x 300 mm pro sklon střechy 10 - 15°	0,9	7,42	1	7,42	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	605,00	
							-	■	■	■	■	■	1 ks	726,00	
	Hřebenový úhelník 20° 1200 x 300 mm pro sklon střechy 16 - 20°	0,9	7,42	1	7,42	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	605,00	
							-	■	■	■	■	■	1 ks	726,00	
	Hřebenový úhelník 25° 1200 x 300 mm pro sklon střechy 21 - 25°	0,9	7,42	1	7,42	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	605,00	
							-	■	■	■	■	■	1 ks	726,00	
	Hřebenový úhelník 30° 1200 x 300 mm pro sklon střechy 26 - 30°	0,9	7,42	1	7,42	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	605,00	
							-	■	■	■	■	■	1 ks	726,00	
	Hřebenový úhelník 35° 1200 x 300 mm pro sklon střechy 31 - 35°	0,9	7,42	1	7,42	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	605,00	
							-	■	■	■	■	■	1 ks	726,00	
	Hřebenový úhelník 45° 1200 x 300 mm pro sklon střechy 40 - 45°	0,9	7,42	1	7,42	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	605,00	
							-	■	■	■	■	■	1 ks	726,00	

# VLNITÁ KRYTINA

## Příslušenství






22

	Název výrobku	Techn. Data					Materiál	Barvy						Cena	
		Spotřeba (ks/bm)	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)			Přírodní šedá	Černá	Cihlová	Červená	Mokka	Pastelově šedá	Jednotka	bez DPH
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>															
	Párový hřebenač rovný 1 100 x 350 mm pro všechny sklonky střech	1	12,7	1	12,7	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	1085,00	
							-	■	■	■	■	■	1 ks	1379,00	
	Párový hřebenač vlnitý 918 x 320 mm pro všechny sklonky střech, pro krytinu A5	1,15	8,92	1	8,92	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	941,00	
							-	■	■	■	■	-	1 ks	1124,00	
	Párový hřebenač vlnitý 1 095 x 320 mm pro všechny sklonky střech, pro krytinu A6,5	0,95	10,63	1	10,63	Vláknocement	-	■	■	■	■	■	1 ks	1130,00	
													1 ks	1348,00	
	Příložka ke zdivu pro krytinu pravá 918 x 300 mm 150 mm (110°)m pro vlnitou krytinu A5	1,01	5,4	1	5,4	Vláknocement	-	■	■	■	■	■	1 ks	946,00	
	Příložka ke zdivu pro krytinu levá 918 x 300 mm 150 mm (110°)m pro vlnitou krytinu A5	1,01	5,4	1	5,4	Vláknocement	-	■	■	-	■	■	1 ks	946,00	
	Příložka ke zdivu pro krytinu pravá 1 095 x 300 mm 200 mm (110°)m pro vlnitou krytinu A6,5	0,91	6,48	1	6,48	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	870,00	
	Příložka ke zdivu pro krytinu levá 1 095 x 300 mm 200 mm (110°)m pro vlnitou krytinu A6,5	0,91	6,48	1	6,48	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	870,00	
	Úhelník štítový 2 500 x 300 x 300 mm	0,42	14	1	14	Vláknocement	■	-	-	-	-	-	1 ks	1371,00	
							-	■	■	■	■	■	1 ks	1371,00	
	Těsnící prvek pro hřebenačový úhelník a párový hřebenač rovný 55 x 890 mm pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7	1,12	0,1	60	6	Plastová pěna	-	■	-	-	-	-	1 ks	116,00	
	Těsnící prvek pro hřebenačový úhelník a párový hřebenač rovný 35 x 920 mm pro vlnitou krytinu B8	1,09	0,1	60	6	Plastová pěna	-	■	-	-	-	-	1 ks	103,00	

# VLNITÁ KRYTINA

## Příslušenství




23

	Název výrobku	Techn. Data					Materiál	Barvy						Cena	
		Spotřeba (ks/bm)	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)			Přírodní šedá	Černá	Cihlová	Červená	Mokka	Pastelově šedá	Jednotka	bez DPH
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>															
	Těsnící páska 4,8 mm x 9 mm x 20 m pro krytinu ve sklonu 10-15°	0,05	0,09	40	3,5	Plastová pěna	-	■	-	-	-	-	1 ks	249,00	
	Těsnící pás (klín) úžlabí 70 x 1000 mm	1	-	-	1,7	Plastová pěna	-	■	-	-	-	-	1 ks	77,00	
	Profilová zábrana okapová 880 mm	1,14	0,08	50	4	Plast	-	■	-	-	-	-	1 ks	96,00	
	Profilová zábrana okapová 900 mm	1,11	0,08	50	4	Plast	-	■	-	-	-	-	1 ks	96,00	
	Okapová zábrana 60 x 1000	1	0,08	200	16	Plast	-	■	-	-	-	-	1 ks	44,00	

# VLNITÁ KRYTINA

## Příslušenství





24

	Název výrobku						Barvy						Cena	
		Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)	Materiál	Přírodní šedá	Černá	Cihlová	Červená	Mokka	Pastelově šedá	Jednotka	bez DPH	
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>														
	Větrací hlavice LG 200 550 x 450 mm kapacita 200 cm <sup>2</sup> /ks pro krytinu A5	1,2	1	1,2	Plast	-	■	■	■	■	■	1 ks	1 734,00	
	Větrací hlavice LG 200 550 x 450 mm kapacita 200 cm <sup>2</sup> /ks pro krytinu B8	1,2	1	1,2	Plast	-	■	■	■	■	■	1 ks	1 734,00	
	Ventilační prostup SL Ø 110 x 550 x 450 mm pro krytinu A5	0,7	1	0,7	Plast	-	■	■	■	■	■	1 ks	3 712,00	
	Ventilační prostup SL Ø 110 x 550 x 450 mm pro krytinu B8	0,7	1	0,7	Plast	-	■	■	■	■	■	1 ks	3 712,00	
	Pružná ventilační hadice pro ventilační prostup SL Ø 75, 90, 110 mm	1	1	1	Plast	-	-	-	-	-	-	1 ks	939,00	
	Anténní prostupy AZ 16 pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6	6,9	1	6,9	Plast	-	-	-	-	-	■	1 ks	1 830,00	
	Anténní prostupy AZ 16 pro vlnitou krytinu B8	6,9	1	6,9	Plast	-	-	-	-	-	■	1 ks	1 830,00	

# VLNITÁ KRYTINA

## Příslušenství



25

	Název výrobku						Barvy						Cena	
		Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)	Materiál	Přírodní šedá	Černá	Cihlová	Červená	Mokka	Pastelově šedá	Jednotka	bez DPH	
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>														
	Prostupová hlavice obdélníková 930 x 600 mm, zaslepený otvor 500 x 300 mm pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6	2,5	1	2,5	Laminát	-	■	■	■	■	■	1 ks	2 856,00	
	Prostupová hlavice obdélníková 930 x 600 mm, zaslepený otvor 500 x 300 mm pro vlnitou krytinu B8	2,5	1	2,5	Laminát	-	-	■	■	■	■	1 ks	2 856,00	
	Prostupová hlavice (rotační hlavice a světlovody) 670 x 600 mm, zaslepený Ø 350	2,4	1	2,4	Laminát	-	■	■	■	■	■	1 ks	2 486,00	
	Prostupová hlavice (rotační hlavice a světlovody) 670 x 600 mm, zaslepený Ø 350	2,4	1	2,4	Laminát	-	■	■	■	■	■	1 ks	2 486,00	
	Prostupová hlavice velká 920 x 1 250 mm zaslepený otvor Ø 520 mm	5,7	1	5,7	Laminát	-	-	-	-	-	■	1 ks	6 926,00	
	Prostupová hlavice kulatá 670 x 600 mm průchozí otvor Ø 130 mm	2,3	1	2,3	Laminát	-	■	■	■	■	■	1 ks	2 856,00	
	Prostupová hlavice kulatá 670 x 600 mm průchozí otvor Ø 130 mm	2,3	1	2,3	Laminát	-	■	■	■	■	■	1 ks	2 856,00	

# VLNITÁ KRYTINA

## Příslušenství

26

	Název výrobku	Techn. Data					Materiál	Barvy						Cena	
		Spotřeba ks/bm	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)	Přírodní šedá		Černá	Cihlová	Červená	Mokka	Pastelově šedá	Jednotka	bez DPH	
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>															
	Prostupová hlavice kulatá 670 x 600 mm průchozí otvor Ø 160 mm	-	2,3	1	2,3	Laminát	-	■	■	■	■	■	1 ks	2856,00	
	Prostupová hlavice kulatá 670 x 600 mm průchozí otvor Ø 160 mm						-	■	■	■	■	■			
	Prostupová hlavice kulatá 670 x 600 mm průchozí otvor Ø 250 mm	-	2,3	1	2,3	Laminát	-	■	■	■	■	1 ks	2856,00		
	Prostupová hlavice kulatá 670 x 600 mm průchozí otvor Ø 250 mm						-	■	■	■	■				
		Zábradlí ke stoupací plošině 250 x 800 mm výška zábradlí 1100 mm	-	10,1	1	10,1	Pozink	-	■	-	■	-	-	1 ks	5 459,00
		Kov					-	■	-	■	-	-	1 ks	4 514,00	
Zábradlí ke stoupací plošině 250 x 1200 mm výška zábradlí 1100 mm		-	10,1	1	10,1	Pozink	-	■	-	■	-	-	1 ks	5 604,00	
						Kov	-	■	-	■	-	-	1 ks	5 315,00	
Zábradlí ke stoupací plošině 250 x 2000 mm výška zábradlí 1100 mm		-	11	1	11	Pozink	-	■	-	■	-	-	1 ks	6 127,00	
						Kov	-	■	-	■	-	-	1 ks	5 824,00	

# VLNITÁ KRYTINA

## Příslušenství

27

	Název výrobku	Techn. Data					Materiál	Barvy						Cena	
		Spotřeba ks/bm	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)	Přírodní šedá		Černá	Cihlová	Červená	Mokka	Pastelově šedá	Jednotka	bez DPH	
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>															
	Stoupací plošina 250 x 800 mm	1,25	4	1	4	Kov	-	■	-	■	-	-	1 ks	1334,00	
						-	-	-	-	-	-	1 ks	1147,00		
	Stoupací plošina 250 x 1200 mm	0,8	6	1	6	Kov	-	■	-	■	-	-	1 ks	1908,00	
						-	-	-	-	-	-	1 ks	1711,00		
	Stoupací plošina 200 x 2 000 mm	0,5	10	1	10	Kov	-	■	-	■	-	-	1 ks	3206,00	
						-	-	-	-	-	-	1 ks	2574,00		
	Vzpěra pro stoupací plošinu 250 x 300 mm	-	2	1	2	Kov	-	■	-	■	-	-	1 ks	1 130,00	
						-	-	-	-	-	-	1 ks	891,00		
	Spojka stoupací plošiny 100 x 300 mm	-	0,2	2	0,4	Pozink	-	-	-	-	-	-	1 ks	273,00	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ks
	Příložka univerzální (A5) 330 x 110 mm	-	2,5	1	2,5	Kov	-	-	-	-	-	-	1 ks	547,00	
	Příložka univerzální (B8) 330 x 80 mm					-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ks
	Stupačka 280 x 120 mm	-	2,5	1	2,5	Kov	-	■	-	■	-	-	1 ks	1 585,00	
						-	-	-	-	-	-	-	-	1 ks	1 392,00

# VLNITÁ KRYTINA

## Příslušenství





28

	Název výrobku	Techn. Data					Materiál	Barvy						Cena	
		Spotřeba ks/bm	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)	Přírodní šedá		Černá	Cihlová	Červená	Mokka	Pastelově šedá	Jednotka	bez DPH	
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>															
	Držák pro tyčovou zábranu 250 x 110 mm	-	0,5	1	0,5	Kov	-	■	-	■	-	-	-	1 ks	766,00
	Držák pro tyčovou zábranu 250 x 80 mm	-	0,5	1	0,5	Kov	-	■	-	■	-	-	-	1 ks	
	Doplňek pro tyčovou zábranu 120 x 80 mm	0,5	10	1	10	Kov	-	■	-	■	-	-	-	1 ks	79,00
	Tyč sněhové zábrany Ø20 X 2 000 mm	-	1,8	1	1,8	Kov	■	-	-	-	-	■	1 ks	742,00	
							■	-	-	-	-	■	1 ks		
	Spojka pro tyč sněhové zábrany Ø25 X 80 mm	-	0,15	1	0,15	Kov	■	-	-	-	-	■	1 ks	160,00	
						Pozink	■	-	-	-	-	■	1 ks		
	Koncovka pro tyč sněhové zábrany Ø25 X 50 mm	-	0,1	1	0,1	Kov	■	-	-	-	-	■	1 ks	133,00	
	Prosvětlovací vlna pro vlnitou krytinu A5 920 x 1 250 mm	-	1,4	1	1,4	PVC	-	-	-	-	-	-	1 ks	558,00	
	Prosvětlovací vlna pro vlnitou krytinu A5 920 X 2 500 mm	-	2,8	1	2,8	PVC	-	-	-	-	-	-	1 ks	1128,00	

# VLNITÁ KRYTINA

## Příslušenství

29

	Název výrobku	Techn. Data					Materiál	Barvy						Cena	
		Spotřeba ks/bm	Hmotnost (kg/ks)	Balení	Hmotnost (kg/bal.)	Přírodní šedá		Černá	Cihlová	Červená	Mokka	Pastelově šedá	Jednotka	bez DPH	
<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>															
	Prosvětlovací vlna pro vlnitou krytinu A6, A6,5 1 097 x 1 250 mm	-	1,5	1	1,5	PVC	-	-	-	-	-	-	1 ks	661,00	
	Prosvětlovací vlna pro vlnitou krytinu A6, A6,5 1 097 x 2 500 mm	-	3	1	3	PVC	-	-	-	-	-	-	1 ks	1366,00	
	Rozpěrka k prosvětlovací vlně 55 mm pro krytinu A5	-	0,03	1	0,03	Plast	-	-	-	-	-	-	1 ks	27,00	
	Rozpěrka k prosvětlovací vlně 35 mm pro krytinu B8	-	0,03	1	0,03	Plast	-	-	-	-	-	-	1 ks	20,00	
	Prostupová tvarovka, prostup instalací k solárnímu panelu 500 x 500 mm	-	0,8	1	0,8	Laminát	-	■	■	■	■	■	1 ks	932,00	







## EXPRESNÍ PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Expresní přeprava zboží v balíku				
Hmotnost od/do (kg)	m <sup>3</sup> maximální rozměr 120x60x60cm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost		
		1	2	3
do 30		407		

Expresní přeprava zboží v balíku (zásilky do 30kg):

Ceny jsou uvedené bez DPH. U balíkové služby do 30kg je cena balného zahrnuta v ceně dopravy. Cena však nezahrnuje případný manipulační poplatek za podlimitní objednávku.

Standardně musí být každá zásilka zabalená v kartonové krabici. Maximální rozměr balíku je 120 x 60 x 60 cm, tedy součet obvodu a délky balíku je maximálně 360cm. Zásilka musí být manipulovatelná jednou osobou. Jednotlivé zásilky není možné k sobě svazovat.

Za každý, nestandardně zabalený balík (pokud je nestandardní balení na přání zákazníka) je účtován manipulační poplatek 4 000 Kč.

Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně označte na přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky.

Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost odesílateli v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 2 pracovních dní po obdržení zboží.

Některé zboží nelze přepravovat balíkovou službou z důvodu objemu a možnosti poškození.

Výrobky z vláknocementu nejsou vhodné k přepravě balíkovou službou.

V případě vyžádání této služby zákazníkem, dodavatel nezodpovídá za škody způsobené během přepravy.

Expresní přeprava zboží na paletě				
Hmotnost včetně palety a obalu od/do (kg)	m <sup>3</sup> maximální rozměr 310x200x200cm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost		
		1	2	3
od 30 do 100	0,4	769	1001	1136
od 100 do 150	0,6	1115	1460	1643
od 150 do 200	0,8	1312	1755	2023
od 200 do 300	1,2	1650	2241	2530
od 300 do 400	1,6	1946	2679	3080
od 400 do 500	2	2214	3073	3616
od 500 do 700	2,8	2658	3778	4377
od 700 do 1000 *	4	3222	4673	5455

\* Zásilky o hmotnosti 800kg - 1000kg musí být z manipulačních důvodů vždy přepravovány minimálně na dvou paletách.

Expresní přeprava zboží na paletě (zásilky do 1000kg):

Ceny jsou uvedené bez DPH. Uvedená cena přepravy nezahrnuje cenu balného ani případný manipulační poplatek za podlimitní objednávku.

Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně označte na nákladní list nebo přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky.

Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost odesílateli v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 4 pracovních dní po obdržení zboží.

Matice vzdáleností Swisspearl Česká republika a.s.																										
okresy v ČR	CB CK	PI ST PT	JH PE TA	ZR JI	ZN TR BV BI BM	UH HO	VY BK	PV ZL KM	AB AZ PH PZ	BE KL RA	BN PB	KO KH	ME MB NB	TP MO LN CV	DC UL LT	JN LB CL	FM OV KI	BR OP	JE OC SU	NJ PR VS	JC SM NA TU	HK UO RK PU	HB SY CR	KT DO TC	RO PM PS	KV SO CH
Beroun	2	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1
Šumperk	3	3	3	1	1	1	1	1	2	3	3	2	2	3	3	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	3

## BALNÉ

Střešní krytina a fasádní desky jsou dodávány na nevrátných paletách. Při dodávce ucelených balení střešní krytiny a fasádních desek jsou tyto palety zahrnuty v ceně zboží. Pokud zákazník požaduje jiné než ucelené balení, bude mu účtována paleta dle ceníku na této stránce.

Všechny naše palety jsou nevrátné.

Cena za palety obsahuje i náklady spojené s balením.

Cena balného		
	Velká paleta (fasádní desky, vlnitá kr. délky nad 1250 mm)	Standardní paleta (skládaná krytina, vlnitá kr. do délky 1250 mm)
Rozbalená paleta	800	450
Ucelená paleta	zdarma	zdarma

Ceny jsou uvedené bez DPH.

Cena balného není zahrnuta v ceně dopravy.

## PODLIMITNÍ OBJEDNÁVKY

Nedosáhne-li výše objednávky hodnoty 3000 Kč bez DPH, je účtován manipulační poplatek ve výši 1500 Kč bez DPH. Manipulační poplatek nezahrnuje balné a cenu dopravy.

Při výpočtu manipulačního poplatku se vychází ze skutečně fakturované částky každé jednotlivé objednávky.

Duben 2023

# Obchodní regiony společnosti Swisspearl Česká republika a.s.

## REGION 1

Václav Bošek tel.: 602 521 751  
regionalni.manazer1@cz.swisspearl.com

## REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752  
regionalni.manazer2@cz.swisspearl.com

## REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755  
regionalni.manazer3@cz.swisspearl.com

## REGION 4

Jiří Málek tel.: 602 521 756  
regionalni.manazer4@cz.swisspearl.com

## REGION 5


Ing. Petr Jiríček tel.: 602 521 758  
regionalni.manazer5@cz.swisspearl.com

## REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760  
regionalni.manazer6@cz.swisspearl.com

## Regionální manažer pro Slovensko

Ing. Róbert Kubík tel.: 702 177 981  
robert.kubik@swisspearl.com



## TECHNICKÝ SERVIS

tel.: 725 923 235  
technicky.servis@cz.swisspearl.com



Swisspearl Česká republika a.s.

Lidická 302/91  
266 01 Beroun - Závodí  
Czech Republic

tel.: 311 744 111  
tel.: 800 162 489  
e-mail: info@cz.swisspearl.com  
swisspearl.com

Zelená linka: 800 162 489  
Expeditce: 311 744 132, 135  
e-mail: objednavky@cz.swisspearl.com